

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

č.j. 01/992/2017/ST/45-Đu

dňa 25.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Meno a adresa žiadateľa Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO 321575

Podal dňa 20.3.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

Cyklochodník Rajec – Šuja

Objektová skladba :

SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie

V katastrálnom území Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)

Mesto Rajec zastúpené podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta Ing. Jánom Rybárikom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil v stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodol :

STAVBA : Cyklochodník Rajec – Šuja

Objektová skladba

SO 01 Cyklochodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Vonkajšie osvetlenie

V katastrálnom území Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2)

sa podľa §16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

POVOĽUJE

Druh a účel povolovanej stavby :

Inžinierska stavba – cyklochodník

Základné údaje o navrhovanej stavbe :

SO 01 Cyklochodník

Cyklochodník medzi mestom Rajec a obcou Šuja, pravostranne pozdĺž cesty 1/64 dĺžky 467,10 m, šírka 2,5m. Súčasťou stavby je i návrh odvodňovacích zariadení - uličné vpusty, žľaby, rigoly, predĺženie priepustu a zdrž ako súčasť chodníka.

Trasa začína v Rajci na existujúcom chodníku, pokračuje pozdĺž cesty 1/64 v intraviláne a extraviláne mesta a končí v katastri obce Šuja pri reštaurácii EDEN.

SO 02 Dažďová kanalizácia

Účelom objektu je odvedenie zrážkových vôd z komunikácie - cesty 1/64 v úseku projektovaného cyklochodníka. Zrážkové vody z komunikácie, gravitujúce k navrhovanému cyklochodníku, budú odvádzané dažďovými vpustami do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia bude zaústená do existujúceho priepustu BT600 mm, ktorý je vedený pod cestou 1/64 a vyústený do toku Rajčanka. V mieste zaústenia dažďovej kanalizácie do priepustu sa vybuduje kanalizačná šachta.

SO 03 Vonkajšie osvetlenie

Osvetlenie cyklochodníka je navrhnuté LED svietidlami osadenými na oceľových osvetľovacích stožiaroch žiarovo zinkovaných, typ OS UD 89/10 na výložniku V1T-05-D89 Stožiare V.O. sa budú osadzovať vedľa cyklochodníka do betónového základu, 0,5m od obrubníka. Nakoľko základ sa bude robiť vo svahu je nutné aby podzemná časť základu bola min. 1,6m. Počet osvetľovacích stožiarov : 15 ks.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch k.ú. Rajec, parc. CKN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2). Umiestnenie stavby povolil stavebný úrad Obec Ďurčiná rozhodnutím č.j. : 01/21/2017/UR/01-Ďu zo dňa 7.2.2017.
2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní , vypracovaná PROFIM s.r.o., Ing. Pavol Mays, Závodská cesta 4, Žilina. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu , ktoré obdržal žiadateľ.
3. Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou susedné nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku .

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní budú dodržané ustanovenia § 43i , § 48-53 stavebného zákona , príslušné ustanovenia STN a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v zmysle § 43f stavebného zákona.
6. Pred realizáciou stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v oblasti budúcej stavby. Pri realizácii stavby dodrží ochranné pásma inž. sietí.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do: 31.12.2020.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený vo výberovom konaní.
9. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby, t.j. jej priestorovej polohy fyzickou osobou alebo organizáciou na túto činnosť oprávnenou.
10. Stavebníkovi sa v zmysle §66 ods.2 písm.h stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavebných prác s uvedením : dátum začatia stavby, názov a adresu zhotoviteľa stavby a kontaktné údaje na stavbyvedúceho.
11. Po dohode s MsÚ Rajec zabezpečiť likvidáciu prebytočného materiálu na povolenú skládku v zmysle zákona o odpadoch
12. Po skončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu
13. Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý potvrdzuje osoba vykonávajúca stavebný dozor
14. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená"/§43i ods.3 písm.b/
15. Po dokončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle §76 stavebného zákona
16. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov stavebníka a ďalších účastníkov konania v zmysle §70 stavebného zákona
17. Stavebník , oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu , ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu vstupovať na stavenisko a na stavbu , nazerať do dokumentácie (§100 stavebného zákona)
18. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nie je stavba začatá.

Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov :

1. Stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je pôvodca povinný bezodkladne odstrániť takéto príčiny závad v zjazdnosti.

2. *ORPZ v Žiline, okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31, Žilina* – vyjadrenie č. ORPZ-ZA-OD11-13-149/2016 zo dňa 5.4.2016 :
 - Dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z..
 - Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia.
 - Vyhradzuje si právo na prípadne doplnenie navrhovaného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 - Ak si to dopravná situácia vyžiada musí byť doprava v mieste pracoviska na ceste č. 1/64 riadená náležite poučenými a vystrojenými (bezpečnostná reflexná vesta, zastavovací terč, vysielacia) pracovníkmi stavby.
 - Stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na cesty č. 1/64 žiadame vykonávať formou viac zmennej organizácie vykonávania týchto prác tak, aby došlo v maximálnej možnej miere ku skráteniu času obmedzovania cestnej premávky.
 - Všetky stavebné práce spojené s obmedzovaním cestnej premávky na ceste č. 1/64 žiadame obmedziť prípadne prerušiť (ak je to technicky možné) počas dopravných špičiek, a to v čase od 06.30 hod. do 8.30 hod. a v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod..
 - V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať znečisťovaniu pozemných komunikácií.
 - Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
3. *Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina* – vyjadrenie č. KPUZA-2017/594-3/2261/KOP zo dňa 13.1.2017 :
 1. Termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
 2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
4. *OR Hasičského a záchr. zboru, Nám. požiarnikov 1, Žilina* – vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-32-001/2017 zo dňa 12.1.2017 – súhlasí bez pripomienok
5. *OÚ ŽP, OPaK, M.R.Štefánika 1, Žilina* – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/004540-002/Bal zo dňa 10.1.2017 :
 - Výrub drevín realizovať len v trase chodníka a v termíne od 1.10-31.3 aktuálneho roka.
 - V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).
 - Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy bude umiestnený na riadenú skládku odpadov.

6. *OÚ ŽP, ŠVS, M.R.Štefánika 1, Žilina* – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2017/004541-002/Ros zo dňa 30.1.2017 :
1. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodného toku Rajčanka, je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktoré vydá tunajší úrad na základe žiadosti a príslušných podkladov (súhlas správcu vodného toku Rajčanka a súhlas správcu komunikácie)
 2. Stavebný objekt - SO 02 Dažďová kanalizácia - má charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona, ktorý však bude povoľovať v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie - orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie. Stavba však môže byť povolená až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd
 3. Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia resp. ich križovanie odsúhlasiť s ich správcami
 4. Výkopovú zeminu zo stavby a stavebný materiál ukladať mimo územia pobrežných pozemkov, resp. mimo pozemkov, z ktorých by mohla byť zhrnutá do vodného toku
7. *OÚ ŽP, OH, M.R. Štefánika 1, Žilina* – vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2016/050365-002/Slť zo dňa 30.12.2016 :
- investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Druhy vzniknutých odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
 - vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu ktorý má súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
 - doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov.
8. *Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, Žilina* – vyjadrenie č. SSC/6145/2017/6470/10003 zo dňa 27.4.2017 :
1. Z dôvodu zabezpečenia plynulého odtoku dažďovej vody a aby nedochádzalo k ohrozovaniu chodcov a ďalej z dôvodu zásahu do existujúcich asfaltových vrstiev št. cesty I/64 pri búracích a realizačných prácach požadujeme, aby investor/zhotoviteľ v celej dĺžke (467,10m) realizácie predmetnej časti chodníka vykonal obnovu obrusnej vrstvy vozovky št. cesty I/64 v hr. 5 cm v priľahlom jazdnom pruhu popri novovybudovanom chodníku.
 2. Miesta spoja pôvodnej a novej vrstvy asfaltového krytu vozovky požadujeme realizovať pružnou asfaltovou zálievkou.
 3. Odvodnenie cyklochodníka bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priľahlého terénu. Odvodnenie štátnej cesty I/64 bude riešené formou odvodňovacieho prúžku tvoreného betónovými tvárniciami, doplnené o obrubníkové vpusty, ktoré budú osadené mimo vozovku pod chodníkom. Dažďová voda bude z obrubníkových vpustov odvádzaná do projektovanej kanalizácie a následne do existujúceho priepustu pod št. cestou I/64.
 4. Žiadame rešpektovať existujúce smerové a výškové vedenie št. cesty I/64.
 5. Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na vozovke štátnej cesty I/64 a na cestnom pozemku.
 6. Budúci majetkový správca chodníka si nebude nárokovať náhradu škody od SSC IVSC Žilina, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri bežnej údržbe št. cesty I/64, najmä v zimnom období (pluhovanie snehu). Budúci majetkový správca bude na vlastné náklady odstraňovať sneh

z chodníka, mimo štátnu cestu I/64, ktorý tam bol nahrnutý pri zabezpečovaní výkonu zimnej údržby zo št. cesty I/64 (pluhovanie snehu).

7. Stavebné práce nesmú byť vykonávané počas obdobia zimnej údržby ciest, ktoré trvá od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka.

8. Počas budovania chodníka nesmie dochádzať k znečisťovaniu št. cesty I/64, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.

9. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese štátnej cesty I/64 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.

10. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

11. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie (Ing. Paur).

12. Začiatok realizácie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min. 3 dni vopred (Ing. Paur, t. č.: 0903 892 144), ktorého prípadné pripomienky žiadame rešpektovať.

13. Prenosné dopravné značenie, ktoré bude osadené na ceste I/64 počas realizácie chodníka, musí byť vopred odsúhlasené na OR PZ ODI v Žiline.

9. *OÚ, odbor cestnej dopravy a PK, Predmestská 1613, Žilina – záväzné stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2017/005586/2/POL zo dňa 19.1.2017 :*

1. Povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/64 sa povoľuje výhradne realizácia stavby „Cyklochodník Rajec - Šuja“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Pavlom Matysom, autorizovaným stavebným inžinierom v marci 2016.

2. Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/64.

3. Materiál získaný výkopovými prácami pri stavebnej činnosti nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.

4. Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty.

5. Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu pozemnej komunikácie.

6. Pred začatím stavebných prác z dôvodu zásahu do telesa cesty I/64 je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon (predložiť aktuálne vyjadrenie majetkového správcu cesty I/64 a dopravného inšpektorátu k zvláštnemu užívanie pozemnej komunikácie).

7. Taktiež z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon (predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom a odsúhlasený dopravným inšpektorátom).

8. Stavebník dodrží v celom rozsahu podmienky stanovené vo vyjadreniach:

- majetkového správcu komunikácie - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina č. 6847/2015/6470/17892 zo dňa 22. 06. 2015,
- Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-ZA-ODI1-13-149/2016 zo dňa 05. 04. 2016.

9. Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá Bc. Júlia Tomčíková, vedúca oddelenia výstavby Mestského úradu Rajec, tel. č. 041/5076522.
10. Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty 1/64 bude oznámený cestnému správnomu orgánu a majetkovému správcovi komunikácie 7 dní pred začiatkom stavebných prác.
11. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.

10. *SEVAK a.s., Bôricka cesta 1960, Žilina* – vyjadrenie č. O17014775/LKo zo dňa 4.7.2017 :

1. S výstavbou Cyklochodníka Rajec - Šuja súhlasíme.
2. V blízkosti predmetnej stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) LT DN 100 mm v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe.
3. Pred zahájením akýchkoľvek prác požadujeme v kolíznych úsekoch priamo v teréne vytýčiť naše podzemné vedenia ako aj prípadné vodovodné prípojky (VP) a vodomerné šachty (VŠ). Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia (p. Hyčko tel. 0907 020456).
4. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany.
5. V pásme ochrany je zakázané znižovať krytie potrubia a vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti ktoré obmedzujú prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
6. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti (HS vodovody).
7. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety komunikácie poklapy našich inžinierskych sietí. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pri kolaudácii stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.

11. *SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina* – vyjadrenie č. 4600031134 zo dňa 27.1.2017 :

1. V predmetnej lokalite katastra mesta Rajec chodníka Rajec-Šuja na parcelách KN 2142/5, 2142/2 sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10. metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1. meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1. meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D,
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Žilina a okolie.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

12. *Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava* – vyjadrenie č. 6611601344 zo dňa 21.1.2016 :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398, 0902719389

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

13. SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0040/2017/Ki zo dňa 17.1.2017 :

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, TPP 702 10,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- V mieste križovania cyklochodníka s VTL plynovodom DN500 požadujeme predĺžiť existujúcu chráničku DN700 tak aby presahovala cyklochodník a päť svahu o 1,0 m
- Požadujeme doplniť PD dodatočne osadenej chráničky a pred realizáciou odsúhlasiť s prevádzkovateľom
- Na práce v ochrannom pásme plynovodu musí byť vydané "Povolenie na činnosť v ochrannom pásme" technikom prevádzky

Ostatné dotknuté orgány, ktoré špeciálny stavebný úrad o začatí konania upovedomil jednotlivo, k prerokovávanej stavbe vyjadrili súhlasné stanovisko, resp. v určenej lehote stanovisko neoznámili a v týchto prípadoch správny orgán v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

V stavebnom konaní nebola podaná k povoľovanej stavbe žiadna námietka.

Odôvodnenie.

Stavebný úrad Mesto Rajec, predloženú "Žiadosť o stavebné povolenie" zo dňa 20.3.2017 podanú Mestom Rajec na stavbu "Cyklochodník Rajec - Šuja" na parc. KN č. 2142/2 (EKN č. 7064), CKN č. 2142/5 (EKN č. 7011/2) v Rajci, posudzoval z hľadísk uvedených v §§ 62 a 63 stavebného zákona a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách.

Po preskúmaní podania stavebný úrad dňa 20.3.2017 oznámil začatie konania účastníkom konania a nariadil ústne jednanie na deň 11.4.2017. K povoľovanej stavbe nebola podaná žiadna námietka. Prípomienky a vyjadrenia účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil žiadosť predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a vplyvu umiestnenej stavby a jej dôsledkov v území a podľa §62 stavebného zákona v stavebnom konaní preskúmal najmä :

- súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, konkrétne pre územie, ktorého sa stavba dotýka,
- či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, najmä podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
- či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania za dodržania podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Stavebník preukázal k stavebnému pozemku právo nájmu nájomnou zmluvou č. 03008/2015-PNZ-P41066/15.00 s prenajímateľom Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava

Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa ustanovenia § 4 ods. ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie.

Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

Príloha : projektová dokumentácia pre stavebníka

Doručuje sa :

- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, Rajec
- Obec Šuja, Obecný úrad č. 1, Rajec
- SPF, SAD SNP 667/10, Žilina
- Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, Žilina
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, Žilina
- Okresný úrad, odbor CD a PK, Predmestská 1613, Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
- Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, M.R.Štefánika 1, Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
- SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927, Žilina
- SEVAK, Bôrická cesta 1960, Žilina
- SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
- ST, Poštova 1, Žilina
- PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, Žilina
- Mesto Rajec - spis

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Podpis, pečiatka

Podpis, pečiatka