

MESTO RAJEC

Stavebný úrad

Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

01/301/2021/9

V Rajci 03.06.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Rajec, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 až §40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 21.06.2021 podal

**Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie,
so sídlom: Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec (IČO: 31 930 387)**

v zastúpení Mgr. Anna Paulinyová, predseda združenia

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu :

"Nová skládka odpadov Rajec - Šuja"

Objekty:	SO 01	<i>Prípravné a zemné práce</i>
	SO 02	<i>Skládkovacia plocha (kazety na ukladanie odpadov)</i>
	SO 03	<i>Oplotenie</i>
	SO 04	<i>Odvodňovacie priekopy Odvedenie vôd z telesa skládky</i>
	SO 05	<i>Potrúbie odvodu zrážkových vôd</i>
	SO 06	<i>Drenáž priesakovej kvapaliny</i>
	SO 07	<i>Rozvod priesakovej kvapaliny</i>
	SO 08	<i>Osvetlenie skládky</i>
	SO 09	<i>Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky</i>
	SO 10	<i>Monitorovací systém</i>

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 2672/55, 2672/54, 2672/53, 2672/51, 2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2732/2, 2732/3, 2672/45, 2672/44, 2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 2672/49, 2672/42, 2672/46, 2672/41, 2672/27, 2672/26, 2672/39, 2672/30, 2672/29, 2672/2, 2672/3 (a zároveň na pozemku registra "E" parc.č. 1085, 1077, 1097, 1098, 1099) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina.

Popis stavby:

SO - 01 Prípravné a zemné práce

Realizácia novej skládky si vyžaduje prípravu územia pre výstavbu. Prípravné práce budú zahrňovať nasledovné činnosti:

Odstránenie stromov a krovinatého porastu (nálet) z územia rozšírenia skládkovacích plôch o celkovej rozlohe 2,10 ha.

Zobratie humóznej vrstvy zeminy z plochy cca 2,00 ha. Zemina bude uložená v zemníkoch, umiestnených v areáli skládky alebo bude použitá na rekultiváciu telesa existujúcej skládky. Výkop samotnej skládky - zemné práce.

Odstránenie časti oplotenia ktoré tvorí severnú hranicu skládky na dĺžke 106 m.

Na dotknutom území sa nenachádzajú žiadne iné objekty alebo inžinierske siete, ktoré by bolo treba zrušiť alebo preložiť.

Zemné práce pozostávajú z vytvárania kaziet na ukladanie odpadov, zriadenia ílového tesnenia, výkopov pre potrubie na rozvod a odvedenie priesakovej kvapaliny, odvedenie zrážkových vôd a výkopov pre odvodňovacie priekopy. Svahy kaziet budú v sklone 1:2 a 1:2,5, dno kaziet v sklone 5,0% a svahy odvodňovacích priekop v sklone 1:1,5.

SO - 02 Skládkovacia plocha (kazety na ukladanie odpadu)

Charakter územia (tvar a sklon terénu) umožňuje realizáciu zahĺbenej skládkovacej plochy s nadúrovňovým telesom skládky. Skládkovacia plocha bude rozdelená na dve kazety.

Skládkovacia plocha bude zahĺbená pod pôvodný terén. Dno skládky bude vyspádované v smere z juhu na sever. Vnútorne svahy budú upravené do sklonu 1:2,5, vonkajšie 1:2. Západný svah bude prerušený lavičkou šírky 5,0 m, ktorá bude nadväzovať na vnútroareálovú kanalizáciu. Plocha skládky bude rozdelená na kazety zemnou hrádzou výšky 1,5 m.

Úprava dna skládkovacej plochy:

- vyspádované a zhutnené podložie
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x250 mm) s $k_f < 1.10^{-9}$ m.s⁻¹ " geoelektrický monitorovací systém
- HDPE fólia hr. 1,5 mm hladká (CARBOFOL HDPE 406)
- geotextília 800 g.m⁻² (TIPPTX B40)
- drenážna vrstva štrku fr. 16 - 32 mm hr. 500 mm

Úprava svahov skládkovacej plochy:

- zhutnený povrch svahu
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) s $k_f < 1.10^{-9}$ m.s⁻¹
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie
- HDPE fólia hr. 1,5 mm (CARBOFOL HDPE 406) na západnom svahu obojstranne zdrsnená
- drenážny geokompozit (SECUDRAIN 131 C WD 401 131 C)
- staré pneumatiky vyplnené odpadovým štrkom

Ak bude podložie skládky vyhovovať požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky 372/2015 Z.z., §4 odsek 2, nie je potrebné robiť minerálne tesnenie.

Plocha pre ukladanie odpadov 14 336 m²

Celková kapacita skládky 113 855 m³

Počet kaziet 2

Systém na odvádzanie skládkového plynu (vertikálne odplyňovacie studne) z telesa skládky bude vybudovaný počas skládkovania. Bude pozostávať z odplyňovacích studní a z plošnej drenáže ktorá bude súčasťou krycej a rekultivačnej vrstvy. Podľa množstva zachyteného plynu bude tento cez biofilter vypúšťaný do ovzdušia, spaľovaný alebo inak využívaný (na výrobu el. energie).

Po východnej strane novej skládky bude obslužná komunikácia šírky 3 m z cestných betónových panelov alebo z povrchom so štrkopieskovou cementovou stabilizáciou. Komunikácia budú nadväzovať na súčasný dopravný systém jestvujúcej skládky s rozšírením pred vstupom do areálu.

Skladba vnútroareálovej komunikácie:

- cestný betónový panel alebo štrkopiesková vrstva stabilizovaná cementom
- štrkopiesok
- štrkodrva
- zhutnená upravená pláň Celková dĺžka komunikácie je 250 m.

SO - 03 Oplotenie

Celý areál novej skládky bude oplotený plotom výšky 2,5 m z poplastovaného pletiva zaveseného na oceľových stĺpikoch s tromi radmi ostnatého drôtu. Celková dĺžka oplotenia je 671 m.

SO - 04 Odvodňovacie priekopy

Odvodňovacie priekopy zabraňuje vzniku zrážkových vôd z okolitého terénu (zo severnej a južnej strany) do novonavrhaných kaziet na ukladanie odpadu. Zároveň bude tento odvodňovací systém po uzatvorení a rekultivácii kaziet slúžiť na odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu telesa skládky. Voda z priekop bude odvádzaná okolo telesa skládky do dvoch vtokových šacht. Z vtokových šacht potrubím DN200 do sútokovej šachty a spoločným potrubím DN300 do novej vsakovacej šachty. Priekopy budú lichobežníkového prierezu vydláždená melioračnými tvárniciami. Svahy priekopy budú upravené do sklonu 1:1,5.

- Celková dĺžka nových odvodňovacích priekop je 566 m, potrubie DN 300 je dĺžky 13,0 m.
- Vtoková šachta 2 ks
- Vsakovacia šachta 1 ks

SO - 05 Potrubie odvodu zrážkových vôd

Pre minimalizovanie odvádzania priesakových kvapalín je nová skládka predelená malou hrádzou na plochu kde bude ukladajú odpad a na plochu kde bude ukladajú odpad až po naplnení časti kazety 1. Pre tento účel je v najnižšej časti kazety 2 navrhnutá vtoková šachta na zachytávanie neznečistenej zrážkovej vody s odvedením do vsakovania. Počas prevádzky skládky bude podstatne znížený objem kvapaliny prečerpávanej do verejnej kanalizácie. Pred začatím ukladania odpadu na túto plochu bude vtoková šachta zaslepená.

Potrubie odvodu zrážkovej vody je navrhnuté z rúr HDPE PN 10 0225 x 13,5 mm. Potrubie je v celom úseku aj v šachtách zvárané, vo vtokovej šachte je navarené k fólii tesnenia kazety.

- Celková dĺžka potrubia odvodu zrážkových vôd HDPE 225x13,5 mm plná časť - 28,00 m

- Vtoková šachta -skruž 1 ks

SO - 06 Drenáž priesakovej kvapaliny

Priesaková kvapalina bude z kaziet na ukladanie odpadu odvádzané plošnou štrkovou drenážou hrúbky 500 mm a drenážnym potrubím HDPE DN 200 (225x12.5 mm). Drenážne potrubie bude zaústené do prírodného potrubia jestvujúcej čerpacej stanice. Napojenie sa vykoná pomocou redukcie 200/100. Osadením uzatváracej armatúry DN 100 so zemnou súpravou bude umožnené riadiť prítok do čerpacej stanice protiprašného systému, na spätný postrek uloženého odpadu a ČS výtlaku. Takže časť priesakovej kvapaliny môže byť prečerpávaná jestvujúcou ČS protiprašného systému, alebo celý objem priesakovej kvapaliny bude prečerpávaný jestvujúcou ČS a tlakovou kanalizáciou odvádzaný do kanalizácie v správe SEVAK, a.s. Žilina.

Drenážne potrubie bude z perforovaných rúr z HDPE priemeru 225 x 12,5 mm. Štrbinové otvory perforácie na potrubí budú o rozmeroch 3 x 30 mm, alebo kruhové priemeru 12 mm. Potrubie z HDPE rúr vedené mimo kaziet na odpad nemá perforáciu. Na drenážnom systéme priesakovej kvapaliny bude zhotovená izolovaná šachta pre možnosť kontroly a preplachovania drenážneho systému.

- Celková dĺžka potrubia HDPE 225x13.5 mm perforovaná a neperforovaná časť spolu 245,00 m
- Zasúvadlový uzáver DN100 s teleskopickou zákopovou zemnou súpravou 1ks
- Preplachovacie a revízne šachty 4 ks

SO - 07 Rozvod priesakovej kvapaliny

Jestvujúca čerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny slúžia na spätný postrek uloženého odpadu prevádzkovanej časti skládky. Tento rozvod bude vedený popri východnom okraji skládky medzi skládkovacou plochou a vnútroareálovou komunikáciou. Na rozvodnom potrubí (HDPE DN100) budú osadené dva nadzemné hydranty pre pripojenie hadíc s postrekovačmi.

Potrubie rozvodu priesakovej kvapaliny bude napojené na výtláčné potrubie HDPE 90x5,4 mm jestvujúcej čerpacej šachty. Potrubie výtlaku priesakovej kvapaliny bude možné uzatvoriť uzatváracou armatúrou DN 80 s teleskopickou zemnou súpravou. V čerpacej šachte by malo byť osadené čerpadlo s parametrami $Q = 5,0$ l/s, dopravná výška $H = 35,0$ m. Zapínanie a vypínanie čerpadla je možné s ručným aj automatickým ovládaním s hladinovým spínačom.

- Celková dĺžka rozvodného potrubia HDPE 90x5,4 mm 187 m.

SO - 08 Osvetlenie skládky

Jestvujúca skládka má riešené osvetlenie zo stožiaru pri vstupe do areálu. Presmerovaním jedného z dvoch svietidiel, resp. na stožiaru osadením nového svietidla je možné riešiť osvetlenie novej skládky. Stožiar bude v areáli novej skládky - pri vstupe.

SO - 09 Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky

Po naplnení jednotlivých kaziet na projektovanú kapacitu budú tieto uzavreté a následne realizovaná ich rekultivácia. Svahy ukladaneho odpadu do telesa skládky budú vyspádované do sklonu 1: 3. Po naplnení odpadom bude každá kazeta uzatvorená a prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou v zložení:

- odplyňovacia vrstva z drenážneho kompozitu

- tesniaca vrstva z bentonitovej rohože
- odvodňovacia vrstva z drenážneho geokompozitu
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm
- osev zmesou trávnych semien

V rámci biologickej rekultivácie bude urobené (podľa kvality zeminy použitej v krycej vrstve) melioračné vápnenie, hnojenie priemyselnými a organickými hnojivami a výsev trávnych miešaniek.

SO - 10 Monitorovací systém

Pôvodný systém na monitorovanie podzemných vôd bude rozšírený o tri nové vrty umiestnené v severovýchodnej časti areálu skládky a v smere predpokladaného prúdenia podzemných vôd (mimo skládky, smerom k potoku Čierňanka).

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

- a) stavba bude umiestnená na pozemku registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 2672/55, 2672/54, 2672/53, 2672/51, 2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2732/2, 2732/3, 2672/45, 2672/44, 2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 2672/49, 2672/42, 2672/46, 2672/41, 2672/27, 2672/26, 2672/39, 2672/30, 2672/29, 2672/2, 2672/3 (a zároveň na pozemku registra "E" parc.č. 1085, 1077, 1097, 1098, 1099) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina, podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec (SKSI 2860*A2), (dátum vypracovania: júl 2019), ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.
- b) polohové umiestnenie stavby
 - polohové umiestnenie stavby je zrejmé z priloženej situácie stavby, ktorá je zároveň súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej pre územné rozhodnutie,
- c) napojenie na siete technického vybavenia:
 - *vodovodná prípojka*: zásobovanie úžitkovou vodou je zabezpečené prostredníctvom existujúceho prevádzkového objektu, ktorý je zásobovaný z vrtanej studne,
 - *odpadové vody (priesakové kvapaliny)*: budú odvádzané prostredníctvom drenáže (SO 06) a následne odvádzané do existujúcej čerpacej stanice,
 - *dažďové vody*: prostredníctvom SO 04 Odvodňovacie priekopy, ktoré zabraňujú vniku zrážkových vôd z okolitého terénu do novonavrhovaných kaziet, zároveň po uzavretí a rekultivácii bude tento systém slúžiť na odvedenie zrážkových vôd z prekrytého telesa skládky,
 - *elektrická prípojka*: existujúca NN el. prípojka.,
 - *napojenie na pozemné komunikácie*: dopravné je areál skládky napojený na cestu I/64 Rajec - Šuja - Rajecká Lesná cez miestnu komunikáciu obce Šuja do kameňolomu fi Dolkam, a.s. Šuja. Dopravné zaťaženie areálu skládky je na úrovni približne 25 nákladných automobilov denne. V súvislosti s návrhom nových skládkovacích priestorov bude postavená obslužná komunikácia, ktorá sprístupní navrhovaný areál skládky. Pred vstupom do areálu skládky bude cesta

rozšírená cestnými panelmi pre uľahčenie otáčanie nákladných automobilov do brány skládky.

- d) ďalší stupeň PD musí byť spracovaný podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona odborne spôsobilou osobou s dodržaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu tak, aby stavba podľa § 43d ods. 1 stavebného zákona po celý čas ekonomicky zdôvodnenej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na stavby.
- e) Príslušným stavebným úradom na povolenie stavby je Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný špeciálny stavebný úrad integrovaného povoľovania prevádzky.
- f) k stavebnému konaniu navrhovateľ predloží projektovú dokumentáciu v zmysle § 8a a § 9 vyhlášky 453/2000 Z. z. odsúhlasenú dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami dotknutých inžinierskych sietí,
- g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – st. správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2020/08346-002/Hnl zo dňa 07.07.2020: Porovnanie údajov stanovených vo rozhodnutí zo zisťovacieho konania Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20. 06. 2020 pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie výroby dolomitov“ s údajmi uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch pre predčasné užívacie povolenie, je možné konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3-2018/003552-004/Hnl zo dňa 03.05. 2018.

Toto záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona EIA vydané Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pre územné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nenahrádza iné rozhodnutia ani stanoviská orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydávané podľa zákona EIA a ani iné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/037024-002/Bre zo dňa 26.08.2019:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov chránených v oblasti ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:

- Výrub drevín a krovín nachádzajúcich sa v záujmovom území (dreveniny a kroviny rastúce na pozemkoch, ktoré sú podľa listu vlastníctva vedené inak ako lesný pozemok), bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreveniny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).

- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.
- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderalných druhov rastlín.
- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhláseniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.)

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. vodná správa, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2020/011644-002/Ros zo dňa 21.02.2020:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácii stavby v stupni pre územné rozhodnutie nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" súhlasíme za týchto podmienok:

1. Stavba podlieha integrovanému povoleniu v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedené predložiť PD na vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, odbor IPKZ, Žilina.
2. Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 481/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach), preto je nutné rešpektovať obmedzenia stanové v § 28 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Odvedenie priesakovej kvapaliny do existujúcej čerpacej stanice a následne existujúcou tlakovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie, je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
4. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia novej skládky odpadov do podzemných vôd je možné riešiť až po vykonaní predchádzajúceho zisťovania - hydrogeologického posudku príslušnej lokality., ktorý vypracuje oprávnená osoba na hydrogeológiu. Z tohto posudku musí byť zrejmé, že hydrologické vlastnosti dotknutého územia sú z hľadiska priepustnosti a rýchlosti prúdenia vhodné pre absorpciu vôd z povrchového odtoku a zároveň musia byť preskúmané a zhodnotené možné riziká znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

5. Do PD pre stavebné povolenie je potrebné posúdiť kapacitu existujúcej čerpacej stanice a tlakovej kanalizácie pre odvádzanie vôd z navrhovanej skládky, vzhľadom k odvádzaniu priesakových kvapalín touto kanalizáciou aj z uzatvorenej kazety skládky.
6. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zapracovať opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.06.2019 a projektovú dokumentáciu vstupní pre stavebné povolenie predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/009372-002/Deb zo dňa 06.02.2020:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: "Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja", stavebník (investor): Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, na základe odpovede MŽP SR, vydankej pod číslom 12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 19.11.2019, na žiadosť o stanovisko k stavbe "Nová skládka odpadov, Rajec - Suja ", vzhľadom na závery posúdenia a preskúmania tejto veci ministerstvom, ktoré v odpovedi uviedlo, že navrhovaná skládka odpadov nie je v rozpore s POH SR časťou 5.3. (strana 125) a ide o rozšírenie existujúcich kapacít.

Odpoveď MŽP SR, vydaná pod číslom 12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 19.11.2019, je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva, odb. odpadového hospodárstva a integrovaného povoloovania, odpoveď na žiadosť o stanovisko č. 12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 19.11.2019: Ministerstvo posúdilo a preskúmalo všetky dostupné informácie a konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore s POH SR časťou 5.3. (strana 125) a ide o rozšírenie existujúcich kapacít. Súčasne ako je už vyššie uvedené POH ŽK so zneškodňovaním v danom území kalkuluje a to bez obmedzenia času ukončenia.

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OKR1-2019/014486-006 zo dňa 22.08.2019: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2019/037048/2/POL zo dňa 13.09.2019: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. V prípade akéhokoľvek zámeru vo vzťahu k ceste 1/64 je tento potrebný konzultovať s jej správcou - Slovenskou správou ciest.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko č. O-ZA-PLO2-2020/040294-2/VAL zo dňa 06.10.2020:

S predloženým zámerom „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" investora Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec umiestneného v ochrannom pásme lesa Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

- „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" sa nachádza v ochrannom pásme lesa v zmysle § 10 zákona o lesoch (lesný porast 5. 1433 par. C - KN č. 2660) a bude umiestnená na pozemkoch, par. C - KN č. 2671, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2672/30 v k. ú. Rajec pričom požadujeme, aby výstavbou skládky nedochádzalo k záberu lesných pozemkov ako aj k ich poškodzovaniu alebo znečisťovaniu stavebným materiálom počas výstavby.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, vyjadrenie č. 7930-30639/77/2019/Koz zo dňa 21.08.2019:

Inšpekcia súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja" pre účely územného konania.

K predloženej projektovej dokumentácii časti „B- Súhrnná technická správa" má inšpekcia nasledovné pripomienky:

- v odseku „Popis využiteľných objektov jestvujúcej skládky" je uvedená aj informačná tabuľa, ktorá je v súčasnosti používaná pre jestvujúcu pôvodnú skládku odpadov. Uvedenú informačnú tabuľu nie je možné použiť, nakoľko neobsahuje údaje v zmysle platnej legislatívy o novej skládke odpadov,
- v časti „2. Opis stavby z hľadiska účelu a funkcie" sú uvedené odvolávky na už neplatnú legislatívu (vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z.z.),
- v časti „7. Protipožiarna zabezpečenie stavby" projektant počíta s využitím existujúcich objektov a zariadení - je potrebné doplniť o aké zariadenie a objekty sa konkrétne jedná, resp. navrhnuť nové protipožiarna zabezpečenie stavby po jej uvedení do prevádzky v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.,
- v prípade použitia odseku uvedeného na strane 8: „Ak bude podlažie skládky vyhovovať požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. (nesprávne uvedenej ako 372/2015 Z.z.) nie je potrebné robiť minerálne tesnenie" musí stavebník ku stavebnému konaniu predložiť relevantné výsledky skúšok a odborný posudok potvrdzujúci túto skutočnosť,
- ku stavebnému konaniu navrhujeme doplniť projektovú dokumentáciu o stavebný objekt „Vnútroareálová a obslužná komunikácia", resp. samostatný podrobný popis a výkresovú dokumentáciu vnútroareálovej komunikácie a vstupu do telesa skládky.

Ku stavebnému konaniu okrem stavebnej dokumentácie stavebník predloží nasledujúce dokumenty:

- posúdenie vsakovacích pomerov na základe geologického prieskumu,
- posúdenie dostatočnosti kapacity jestvujúcej čerpacej stanice na priesakovú kvapalinu v súvislosti s vybudovaním a prevádzkovaním novej skládky odpadov,
- spôsob merania množstva priesakovej kvapaliny vznikajúcej na novej skládke odpadov a množstva priesakovej kvapaliny použitej na spätný postrek,

- posudok a vypracovanú štúdiu o smere prúdenia podzemných vôd pod novou skládkou odpadov, resp. dokument, na základe ktorého bolo navrhnuté umiestnenie monitorovacích vrtov podzemných vôd,
- Východiskovú správu v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obvodný bankský úrad v Prievidzi, vyjadrenie č. 1945-3304/2021 zo dňa 20.09.2021:

OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že uvedená stavba „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ v katastrálnom území Rajec, na pozemkoch registra C parcelné č. 2671, 2672/2, 2672/19, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2673/3, pozemkoch registra Ev parcelné číslo 1074/3, 1075, 1076, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 7037/4 je situovaná v chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ“) s určeným dobývacím priestorom (ďalej len „DP“) Rajec, ktorý bol určený organizácii DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec.

DOLKAM Šuja a.s. , 015 01 Rajec sa k navrhovanému umiestneniu stavby vyjadril listom bez značky z 13.9.2021 a podľa obsahu súhlasí s jej umiestnením v CHLÚ Rajec, za dodržania podmienok, ktoré by z pohľadu akciovej spoločnosti mali eliminovať dopady prevádzky skládky, na jej činnosť v CHLÚ resp. DP Rajec.

DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec vo vyjadrení k začatiu územného konania v predmetnej veci umiestnenia stavby v CHLÚ, k susediacim a okolitým pozemkom registra C parcelné č. 2672/13, 2672/27, 2672/30, 2676/4 a 2676/6 v k. ú. Rajec, stanovil nasledovné podmienky:

1. vybudovanie pevného oplotenia (betónový-murovaný) do výšky min. 2,5 m v časti od technologickej linky LHODOL1 (pozemok registra C parcelné č. 2672/13 v k. ú. Rajec) a pozdĺž prístupovej komunikácie ku vstupu na skládku odpadov pre elimináciu úletov pevných častí zo skládky v smere k technologickej linke (TL).
2. V prípade úletov odpadov zo skládky odpadov sa zaviazat' povinnosťou zabezpečiť ich odstránenie
3. ponechanie súčasnej vegetácie (borovicový porast) medzi skládkou odpadov a technologickou linkou LHODOL1, ako prirodzenú bariéru z dôvodu eliminácie vplyvov skládky odpadov na pracovné prostredie LHODOL1
4. predloženie návrhu opatrení na elimináciu zápachu skládky odpadov na blízke okolie (pracovné prostredie technologická linka LHODOL1) a spôsob dodržiavania navrhnutých opatrení spolu s návrhom riešenia v prípade porušovania

Na základe uvedeného a rešpektovania stanovených podmienok spoločnosťou DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec, OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k umiestneniu stavby „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja“ na vyššie uvedených pozemkoch v CHLÚ Rajec.

OBÚ v Banskej Bystrici zároveň upozorňuje, že toto stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko, ktoré tunajší úrad vydá v príslušnom stavebnom konaní začatom vecne a miestne príslušným stavebným úradom.

OBÚ v Banskej Bystrici pri vydávaní tohto stanoviska vychádzal aj z vyjadrenia organizácie DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec z 13.9.2021 k umiestneniu stavby a zohľadnil požiadavky ochrany a využitia nerastného bohatstva, práv a právom chránených záujmov organizácie, ktorej je dobývací priestor určený.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko č. ORHZ-ZA-2021/000019-005 zo dňa 26.04.2021:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Skládka odpadov Rajec - Šuja, Nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky, k. ú. Šuja" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, záväzné stanovisko č. A/2019/ 03316 /HŽPZ zo dňa 20.09.2019: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline súhlasí s návrhom účastníka konania. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Nám. SNP 18/18,01501 Rajec Žilina, IČO 31930387 zo dňa 16.08.2019 na vydanie záväžného stanoviska k projektovej dokumentácii ako podklad pre územné konanie na stavbu „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja " , podľa par. 13 ods.3 písm. b) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2019/19165-2/73844/KOP zo dňa 13.09.2019:

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou stavebník písomne ohlási najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväžného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziská. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom.

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, štátna kúpeľná komisia, záväzné stanovisko č. S13445-2019-IKŽ-2 zo dňa 24.10.2019:

Štátna kúpeľná komisia z hľadiska ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach a v súlade s ustanoveniami § 28, § 40 ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“) súhlasí s realizáciou monitorovacích vrtov S-1, S-2, S-3 podľa predloženého projektu geologickej úlohy za dodržania týchto podmienok:

1. Vykonávateľ geologických prác začne s realizáciou predkladaných geologických prác po vydaní príslušných povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Začiatok a ukončenie geologických prác Štátna kúpeľná komisia požaduje nahlásiť Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 5 dní pred a 5 dní po ukončení prác listom alebo na mailovú adresu ikz@health.gov.sk.
3. Vykonávateľ geologických prác dodrží ustanovenia zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Geologické práce je potrebné realizovať v súlade s predloženým projektom geologických prác.
5. Počas vykonávania geologických prác budú rešpektované a dodržiavané ustanovenia § 26 a § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.
6. Všetky geologické práce je potrebné vykonávať pri zabezpečení stáleho odborného dozoru.
7. Pri realizácii monitorovacích studní S-1, S-2, S-3 Štátna kúpeľná komisia požaduje dodržať navrhovanú hĺbku 20,0 m.
8. Pri vykonávaní prác je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok z vrtnej súpravy a riešenie prípadných havarijných stavov (Havarijný plán).
9. Na začiatku realizácie hydrodynamickej skúšky na vybranom monitorovacom vrte Štátna kúpeľná komisia požaduje odobrať skúšobnú vzorku podzemnej vody a vykonať základné terénne merania: obsah CO₂, hĺbka hladiny podzemnej vody, teplota vody, merná

elektrická vodivosť, pH a výsledky terénnych meraní uviesť v záverečnej správe z realizácie geologických prác (ďalej len „záverečná správa“).

10. Ak sa na základe terénnych meraní a odberov vzoriek vôd podľa bodu 9. tohto stanoviska zistí, že ide o žriedelné vývery minerálnej vody alebo plynu, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
11. V prípade zmeny v projekte geologickej úlohy bude potrebné opätovne si vyžiadať stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 40 ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.
12. Celkové zhodnotenie prác vykonaných podľa predloženého projektu, vrátane výsledkov z terénneho merania a fyzikálno - chemického rozboru podzemnej vody (v zmysle projektu geologickej úlohy - str. 30) bude formou záverečnej správy zaslané Ministerstvu zdravotníctva SR do 15 dní od jej vyhotovenia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriediel, záväzná stanovisko č. S21424-2021-1KŽ-2 zo dňa 27.09.2021:

Na ochranné pásmo II. stupňa sa vzťahujú obmedzenia v súlade s § 26, § 28 ods. 3, § 40 ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., ktoré je potrebné rešpektovať.

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia predmetnej stavby za dodržania týchto podmienok:

- 1) Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby požadujeme pred vydaním stavebného a vodoprávneho povolenia stavby predložiť na Ministerstvo zdravotníctva SR príslušnú projektovú dokumentáciu, spracovanú s ohľadom na skutočnosť, že stavba je navrhovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach.
- 2) S ohľadom na bod 1) tohto stanoviska je potrebné navrhovať také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia, s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd, prírodných liečivých vôd a prírodnej minerálnej vody.
- 3) Budú dodržané podmienky stanoviska Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. SI3445-2019-1KŽ-2 zo dňa 24.10.2019, vydaného na základe predloženému projektu geologickej úlohy: „Nová skládka Rajec - Šuja - monitorovací systém" [objednávateľ: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, zhotoviteľ geologickej úlohy: HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Klúz, číslo geologickej úlohy: 2019/52, dátum vyhotovenia: 18.09.2019] k realizácii troch monitorovacích vrtov S-1, S-2, S-3 za účelom monitorovania podzemných vôd v severovýchodnej časti areálu pripravovanej skládky nie nebezpečných odpadov.
- 4) V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala realizáciu ďalších prác alebo niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
- 5) Toto stanovisko nenahrádza stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR podľa bodov 1. a 4. tohto listu.

Mesto Rajec, org. ochrany ovzdušia, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. 1741/2020 zo dňa 23.04.2020:

Podmienky súhlasu: V k. ú. Rajec na pozemkoch parciel CKN číslo 2671, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28 2672/29, 2672/30, EKN číslo 1075, 1076, 1077, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 1037/4,1074/3 stavebník zrealizuje v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nasledovné zariadenie Nová skládka odpadov Rajec – Šuja s dodržaním podmienok:

- neprekračovať plánované ročné množstvo uloženého odpadu,
- počas skládkovania zabezpečiť funkčný systém na odvádzanie skládkového plynu,
- zabezpečiť monitoring skládkových plynov,
- vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
- pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania je žiadateľ povinný požiadať Mesto Rajec ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na užívanie MZZO podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

SPP-D, a.s., vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0630/2019/Ki zo dňa 10.09.2019:

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme; aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., vyjadrenie č. O20014531 zo dňa 18.05.2020: K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b dávame nasledovné súhlasné stanovisko pri dodržaní uvedených pripomienok:

1. S uvedenou stavbou v k. ú. Rajec súhlasíme. Záujmovým územím danej stavby neprechádzajú inžinierske siete v správe našej.
2. Pre existujúcu skládku odpadov v k. ú. Rajec toho času evidujeme odberné miesto OM 1276-110 evidované na Skládku odpadov Rajeckého regiónu, združenie. Nakoľko nová skládka odpadov bude využívať pôvodné prípojky inžinierskych sietí, odberné miesto ostáva bezo zmien.
3. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd musí zodpovedať maximálnym povoleným koncentračným limitom vypúšťanej odpadovej vody v súlade s Vyhláškou č. 55/2004 Z.z a taktiež musia byť dodržané všetky stanovené limity znečistenia uvedené v kanalizačnom poriadku VK Žilina.
4. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubia.
5. V zmysle zákona Č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612118167 zo dňa 16.06.2021: Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Michlovský s.r.o., vyjadrenie č. BB-2409/2019 zo dňa 18.09.2019: nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

Energotel, a.s., vyjadrenie č. ET/MM19/1040 zo dňa 26.08.2019: nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina a Energotel, a. s. Bratislava .

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, stanovisko číslo ASMdpS-1-1424/2019 zo dňa 11.09.2019:

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odšť.závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, vyjadrenie č. zo dňa 18.09.2019: Z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v našej správe. Pri umiestnení monitorovacích vrtov rešpektovať ochranné pásmo toku Čierňanka v šírke min. 4m od brehových čiar toku. Upozorňujeme, že prevádzkovaním skládky nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

O2 Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 19.08.2021: V záujmovom území sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej PD nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

Slovenska elektrizačná a prenosová sústava, a.s., vyjadrenie PS/2019/010752 zo dňa 21.08.2019: Vzhľadom na to, že riešené územie nezasahuje do ochranného pásma vedenia V495, nemáme pripomienky k predmetnej PD.

DOLKAM Šuja, a.s., vyjadrenie zo dňa 13.09.2021: V zmysle oznámenia o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania o umiestnení stavby „NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV RAJEC-ŠUJA" zo dňa 31.8.2020 pod č.j. 01/301/2021-Jaby sme radi nadviazali na naše vyjadrenie k projektovej dokumentácii predmetnej stavby zo dňa 14.1.2020, kde by sme v zmysle predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva našej spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. ako vlastníci susediacich a okolitých pozemkov č. 2672/13, 2672/27, 2672/30, 2676/4 a 2676/6 v K.Ú. Rajec súhlasíme s umiestnením stavby v zmysle projektovej dokumentácie za

nasledovných podmienok, ktoré by mali z nášho pohľadu eliminovať dopady skládky na našu prevádzku:

1. vybudovanie pevného oplotenia (betónový-murovaný) do výšky min. 2,5m v časti od technologickej linky LHODOL1 (parcela č. 2672/13 KÚ RAJEC) a pozdĺž prístupovej komunikácie ku vstupu na skládku odpadov pre elimináciu úletov pevných častí zo skládky v smere k TL
2. V prípade úletov odpadov zo skládky odpadov sa zaviazat' povinnosťou zabezpečiť ich odstránenie
3. ponechanie súčasnej vegetácie (borovicový porast) medzi skládkou odpadov a technologickou linkou LHODOL1, ako prirodzenú bariéru z dôvodu eliminácie vplyvov skládky odpadov na pracovné prostredie LHODOL1
4. predloženie návrhu opatrení na elimináciu zápachu skládky odpadov na blízke okolie (pracovné prostredie technologická linka LHODOL1) a spôsob dodržiavania navrhnutých opatrení spolu s návrhom riešenia v prípade porušovania

Zároveň potvrdzujeme v zmysle predchádzajúcich rozhovorov, že predmetná stavba sa v plnom rozsahu nachádza v našom dobývacom priestore RAJEC, zaradeným v zmysle Rozhodnutia o zmene dobývacieho priestoru RAJEC vydaného OBÚ v Prievidzi pod č. 249-729/2019 zo dňa 27.3.2019. ktorého kópiu Vám prikladáme v prílohe tohto vyjadrenia.

h) námietky účastníkov konania: **neboli vznesené.**

i) Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

j) Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Dňa 21.06.2021 podal navrhovateľ Skládky odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom: Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec (IČO: 31 930 387) v zastúpení Mgr. Anna Paulinyová, predseda združenia návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" Objekty: SO 01 Prípravné a zemné práce, SO 02 Skládkovacia plocha (kazety na ukladanie odpadov); SO 03 Oplotenie; SO 04 Odvodňovacie priekopy Odvedenie vôd z telesa skládky; SO 05 Potrubie odvodu zrážkových vôd; SO 06 Drenáž priesakovej kvapaliny; SO 07 Rozvod priesakovej kvapaliny; SO 08 Osvetlenie skládky; SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky; SO 10 Monitorovací systém na pozemku registra "C-KN" parc.č. 2671, 2672/2, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2673/3, na pozemku registra "E" parc.č. 1074/3, 1075, 1076, 1077, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 7037/4 v katastrálnom území Rajec, okres Žilina.

Kópiu návrhu na začatie územného konania, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, Mesto Rajec zverejnila na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.

Dňa 27.07.2021 stavebný úrad písomnosťou číslo 01/301/2021/3 v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadil za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. augusta 2021 so stretnutím pozvaných v malej zasadačke mestského úradu Rajec. Nakoľko však toto oznámenie o začatí územného konania nebolo doručené dotknutým orgánom, stavebný úrad dňa 31.08.2021 písomnosťou číslo 01/301/2021/4 nariadil pre opätovné a riadne prejednanie ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2021. Stavebný zároveň upozornil, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Prílohou oznámenia o začatí konania bola situácia navrhovanej stavby vypracovaná Ing. Jánom Janecom zo 07/2019. Z priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bol spísaný záznam. Stanoviská oznámili orgány uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stavebný úrad požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" spolu s prílohami v zmysle § 140c stavebného zákona, nakoľko pre navrhovanú činnosť „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.06.2019. Záväzné stanovisko Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA vydal dňa 07.07.2020 pod číslom OU-ZA-OSZP3-2022/08346-002/Hnl.

V priebehu konania došlo k úprave geometrie mapy katastra nehnuteľnosti a identifikácie niektorých parciel registra E-KN, preto vo výroku tohto rozhodnutia uvádzame nové označenie parcelných čísel, na ktorých sa navrhovaná stavba umiestňuje, na pozemku registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 2672/55, 2672/54, 2672/53, 2672/51, 2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2732/2, 2732/3, 2672/45, 2672/44, 2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 2672/49, 2672/42, 2672/46, 2672/41, 2672/27, 2672/26, 2672/39, 2672/30, 2672/29, 2672/2, 2672/3 (a zároveň na pozemku registra "E" parc.č. 1085, 1077, 1097, 1098, 1099) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina.

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal návrh a posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky na ochranu prírody a krajiny, dopravné podmienky a pod. V danom prípade je splnenie uvedených požiadaviek preukázané stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov a vydávajú záväzné stanoviská v súlade s osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami záväznými časťami slovenských technických noriem a pod. Stanoviská dotknutých orgánov sú kladné s podmienkami, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok územného rozhodnutia s tým, že navrhovateľ je povinný tieto zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky stanovené územným plánom mesta Rajec.

Stavba sa nachádza vo funkčnej zóne D3 Plochy ťažby nerastných surovín a skládka odpadov, s prevládajúcou funkciou: ťažba nerastných surovín a skládka odpadov. Súlad

stavby s územným plánom bol posúdený so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou: Územný plán mesta Rajec (prijatý dňa 29.04.2008, uznesením mestského zastupiteľstva č. 48/2008 , vyhlásený VZN č. 1/2008).

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov) a to na tunajší stavebný úrad.

Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začína plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu - mesta Žilina.

Podaním odvolania podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Ing. Milan Lipka
primátor mesta

Príloha: kópia situácie osadenia stavby, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec (7/2019)

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 34 stavebného zákona.
 - Mesto Rajec - úradná tabuľa, webové sídlo

Na vedomie:

1. 31 930 387 - Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
2. 31 561 870 - DOLKAM Šuja, a.s.
3. 30 232 074 - Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
4. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.
5. 36 672 297 - SEVAK a.s.
6. 35 910 739 - SPP-D a.s.
7. 35 763 469 - Slovak Telekom a.s.
8. 35 785 217 - Energotel a.s.
9. 30 845 572 - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku
10. 35 829 141 - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
11. 31 668 305 - SITEL, s.r.o.
12. 36 022 047 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
13. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
14. 17 335 876 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
15. 00 151 866 - 10002 - OÚ Žilina,
 - odb. starostlivosti o životné prostredie
 - odb. pozemkový a lesný
 - odb. krízového riadenia
 - odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
16. 30 416 094 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. 31 755 194 – 181 - Krajský pamiatkový úrad
18. 36 230 537 - Michlovský spol. s.r.o.
19. 00 165 565 - MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
20. 00 321 575 - Mesto Rajec
21. 00 156 906 - Slovenská inšpekcia životného prostredia
22. 31 780 270 - Obvodný banský úrad

spis